

【柳氏医派】柳少逸老师大剂附子验案二则



胶东柳氏医派创始人柳吉忱先生（1909-1995）

前进中的百年胶东柳氏医派

复健主的自留地
爱健主的自留地

柳少逸老师大剂附子验案二则

案一：当归四逆汤证案

王××，男，72岁。

一周前感右侧下肢沉重痠痛、麻木感，继则趺阳脉（足背动脉）搏动消失，且疼痛难忍，夜间尤甚。遂去医院就诊，诊为血栓闭塞性脉管炎，予以西药治疗。三日前，患肢肤色暗红，继而青紫至膝下。急来治疗，外科意见截肢。患者以其高龄拒绝手术，遂要求中药治疗。查舌苔薄白，舌质紫暗，脉沉细而涩。

辨证：血虚寒凝脉痹。

诊断：脉痹（血栓闭塞性脉管炎）。

治则：温经散寒，养血通脉，调和营卫。

方药：当归四逆汤合桂枝加附子汤治之。

当归 60g，桂枝 20g，赤白芍各 30g，细辛 3g，木通 15g，制附子 120g（先煎沸 2 小时），地龙 20g，土元 60g，水蛭 15g，生甘草 20g，生姜 10g，大枣 12 枚，水煎服。

因余当日晚要坐火车去济开会，嘱服 2 剂以观后效。

服药 2 剂，疼痛大减，患肢青紫退至踝。其子来院开方取药，诸医均以附子超量拒之，其子即去药店取之，续服 6 剂。待余返院。其子欣然相告，药仅 8 剂而愈。

按语：血栓闭塞性脉管炎，实属难愈之顽症。本案患者年迈体弱，脾肾阳虚，脉络瘀阻，经脉闭塞之状又重，常规之温经通脉剂又得很难取效。故予当归四逆汤以温经散寒，养血通脉，当归二两，以其苦辛甘温之性，

而补血活血；桂枝加附子汤，以桂枝汤和阳益阴，调和营卫以通血脉。合二方之用，桂枝、芍药二药之量迭加，则和阳益阴之功亦倍加。附子辛热燥烈，走而不守，通行十二经脉，以其善行疾走之功，而温经散寒，通脉导滞。大剂量附子，意在力助也。亦力求速通也。不论生用或熟用，附子所含之乌头碱毒性较大。现代研究表明：稀酸或沸水中，乌头碱易水解成乌头次碱，进一步分解成乌头原碱。乌头次碱毒性作用为乌头碱的 1/50，乌头原碱为乌头碱的 1/200。故本案药用 2 剂，则脉络得通，继服 6 剂而愈。

近代运用当归四逆汤，多以木通代通草，但现代研究表明，关木通、广防己含有马兜铃酸，可致肾毒害，故临床当慎用。而余在临床中所用为正品木通，即多选用小木通、五叶木通、三叶木通、白木通，及汉防己、木防己等不含马兜铃酸的品种。

案二：阳和四逆方证案

赵××，女，28 岁。

患者素体禀赋不足，月经后期而至，伴经后腹痛。1 年前，隆冬去冰河洗衣服，待洗毕欲返家时，则双手小指、无名指不适，继而扩展至中指、食指，局部发凉苍白，麻木、针刺样疼痛，然后潮红，10 余分钟后逐渐恢复正常。患者未在意，以为冰河水所致。其后每因接触凉水而发，且遇冷疼痛时间增长，一月前因疼痛难忍而就诊。栖霞县医院内科诊为“雷诺病”。因无良好治法，故其友人介绍由余诊治。证见肢端发凉，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟无力。巧逢应诊时天气寒冷，适见其雷诺病肢端痉挛症状，初皮色迅速苍白、青紫、继而潮红，伴疼痛，急以艾灸合谷、中渚，而诸症暂得缓解。

辨证：素体阳虚，骤受寒冷，寒凝血脉，经脉痹阻。

诊断：寒厥脉痹（雷诺病）。

治则：温经散寒，养血通脉。

方药：阳和四逆方加减。

制附子 60g（先煮沸 60 分钟），干姜 6g，熟地 30g，鹿角胶 10g（烊化），肉桂 6g，桂枝 15g，麻黄 10g，当归 30g，白芥子 6g，炮山甲 6g，黄芪 30g，白芍 20g，穿山龙 15g，细辛 3g，炙甘草 10g，生姜 10g，大枣 10g，水煎服。

11 月 24 日，服药 10 剂，形寒大减，凉水洗碗仍指端麻木，微有刺痛。予上方加鸡血藤 30g，丹参 30g，水煎服。

12 月 6 日，续服中药 12 剂，诸症豁然，未发肢端痉挛症状，月经按期而潮，亦未发痛经。予上方去细辛、炮甲，续服。

12 月 20 日复诊，患者欣然相告，洗衣洗碗，虽感水凉，但未发肢端痉挛症状。予以原方制附子改为 12g，续服 10 剂，以善其后。

按语：雷诺病属中医厥寒脉痹范畴。此案病人多肾元不足，素体阳虚，故感寒而致经脉凝滞，而成四逆厥寒之证。方用大剂量附子之四逆汤，功在温经散寒，回阳救逆。阳和四逆方由阳和汤合黄芪桂枝五物汤、当归四逆汤，加穿山龙、炮甲而成，功于益元温阳，调和营卫，大补气血，通脉导滞之功。大剂黄芪伍当归，乃当归补血汤之意。而大剂量附子取其助心阳而通脉，补肾阳以益火，则厥寒可解；先煎 60 分钟，以减其毒性。服 10 剂后，形寒大减，示寒厥得解，故加鸡血藤、丹参以活血通脉，则营卫调和，气血畅行而愈病。

本案有大剂量附子、黄芪之伍，名“芪附汤”，多用脉痹，周围血管性疾病，重在益气通阳通行十二经脉；而大剂量黄芪伍人参，名“参芪汤”，重在益气养心脾，多用于胸痹，心血管疾病。

【注】此两案原载于中国中医药出版社《柳少逸医案选》2015年1月第一版。

